

# Cennik

C Z E R W I E C 2 0 0 8



**SELL  
GREAT  
AUDIO**

**ZAWIERAJĄCY:**

W3v3 H.O. Systemy subwooferowe • Wzmacniacze HD

Akcesoria MetaWire™ Produkty ECS • Nową ofertę Marine

**TIMIA**  
TOTAL MOBILE AUDIO™

# Cennik JL AUDIO - P.H.U. SONIA DRAGA Sp. z o.o.

## SUBWOOFERY



### Subwoofery W7

To najwyższej klasy subwoofery JL Audio, mające zastosowanie w aplikacjach wysokiej mocy. Zastosowano w nich wiele opatentowanych technologii, posiadają także zdolność do dużych wychyleń. Systemy optymalizowania DMA, OverRoll™ Surround, obudowa z odlewu aluminiowego, technologia W-Cone™, chłodzenie Elevated Frame, membrana typu Floating Cone™ Attach. 8W7, 10W7 oraz 12W7 mają pojedynczą cewkę, 13W7 ma podwójne cewki. Zaprojektowane dla zamkniętych i wentylowanych skrzyń.

MODEL	SKU #	OPIS	SUGER. CENA DETAL.
8W7-3	#92108	20-cm subwoofer (500W, 3 ohm)	1 399,00
10W7-3	#92110	25-cm subwoofer (750W, 3 ohm)	1 999,00
12W7-3	#92112	30-cm subwoofer (1000W, 3 ohm)	2 699,00
13W7-D1.5	#92113	34-cm subwoofer (1500W, podwójne cewki 1.5 ohm)	3 399,00



### Subwoofery W6v2

Subwoofery W6v2 łączą w sobie wiele opatentowanych technologii oraz zastosowanie do dużych mocy i ograniczonych możliwościach zabudowy. Systemy optymalizowania DMA, obudowa z odlewu aluminiowego, technologia W-Cone™, chłodzenie Elevated Frame, membrana typu Floating Cone™. Zaprojektowane dla zamkniętych i wentylowanych skrzyń.

MODEL	SKU #	OPIS	SUGER. CENA DETAL.
10W6v2-D4	#92120	25-cm subwoofer (600W, podwójne cewki 4 ohm)	1 499,00
12W6v2-D4	#92121	30-cm subwoofer (600W, podwójne cewki 4 ohm)	1 749,00
13W6v2-D4	#92131	34-cm subwoofer (750W, podwójne cewki 4 ohm)	1 999,00



### Subwoofery TW5 Thin-Line

Subwoofery TW5 subwoofer dają możliwość wyjątkowo płytkiego montażu i pracują w bardzo małych obudowach zamkniętych, sprawiając, że są idealne do wymagających instalacji, oferując przy tym dużą moc i wysoką wierność odtwarzania. Zdolność do przenoszenia dużych mocy, pojedyncza cewka, opatentowana technologia zawieszenia Concentric Tube. Mocowanie maskownicy wbudowane jest w szkielet zewnętrzny (pasują takie same maskownice jak do W1v2 / W3v3, sprzedawane oddzielnie).

	MODEL	SKU #	OPIS	SUGER. CENA DETAL.
<b>NOWOŚĆ</b>	12TW5-3	#92180	30-cm subwoofer thin-line (500W, 3 ohm)	1 699,00
<b>NOWOŚĆ</b>	13TW5-3	#92181	34-cm subwoofer thin-line (600W, 3 ohm)	2 099,00

# Cennik JL AUDIO - P.H.U. SONIA DRAGA Sp. z o.o.

## Subwoofery W3v3

Zdecydowanie najlepiej jak dotąd brzmiące subwoofery z linii W3, zastosowano w nich technologię zoptymalizowanego DMA (dynamicznej analizy pracy drivera), co daje w efekcie zdolność do długich wychyleń liniowych, minimalizację zniekształceń oraz zwiększoną moc wyjściową. Wiele opatentowanych technologii, podobnie jak w serii W6v2 i W7, ulepszone działanie oraz niezawodność. Subwoofery W3v3 16,5 cm i 20 cm dostępne są w wersjach z pojedynczymi konfiguracjami 4 ohm i 8 ohm, podczas gdy większe subwoofery - 25 cm, 30 cm i 34 cm - dostępne są w wersjach z konfiguracjami 2 ohm, 4 ohm i 8 ohm. Linia W3v3 to doskonale grające subwoofery przy średnich poziomach mocy w zabudowach zamkniętych lub wentylowanych (dostępne są oddzielnie sprzedawane maskownice).



MODEL	SKU #	OPIS	SUGER. CENA DETAL.
6W3v3-4	#92145	16,5 cm subwoofer (150W, 4 ohm)	579,00
6W3v3-8	#92146	16,5 cm subwoofer (150W, 8 ohm)	579,00
8W3v3-4	#92148	20 cm subwoofer (250W, 4 ohm)	599,00
8W3v3-8	#92149	20 cm subwoofer (250W, 8 ohm)	599,00
10W3v3-2	#92150	25 cm subwoofer (500W, 2 ohm)	699,00
10W3v3-4	#92151	25 cm subwoofer (500W, 4 ohm)	699,00
10W3v3-8	#92152	25 cm subwoofer (500W, 8 ohm)	699,00
12W3v3-2	#92153	30 cm subwoofer (500W, 2 ohm)	799,00
12W3v3-4	#92154	30 cm subwoofer (500W, 4 ohm)	799,00
12W3v3-8	#92155	30 cm subwoofer (500W, 8 ohm)	799,00
13W3v3-2	#92156	34 cm subwoofer (600W, 2 ohm)	999,00
13W3v3-4	#92157	34 cm subwoofer (600W, 4 ohm)	999,00
13W3v3-8	#92158	34 cm subwoofer (600W, 8 ohm)	999,00

## Subwoofer W1v2

Subwoofery W1v2 to doskonale grające głośniki niskotonowe przy niskich i średnich poziomach mocy, w bardzo małych zabudowach i mają małą głębokość montażową. Zastosowano w nich również technologię DMA (dynamicznej analizy pracy drivera) z opatentowanym VRC™ oraz chłodzeniem Elevated Frame. Rzucająca się w oczy, wykonana metodą wtryskową, membrana z miki pokrytej polypropylenem i metaliczną warstwą, z nadrukowanym logo JL Audio. Zawieszenie kauczukowe i mocowanie maskownicy (sama maskownica sprzedawana oddzielnie). Zaprojektowane do zabudów zamkniętych i wentylowanych.



MODEL	SKU #	OPIS	SUGER. CENA DETAL.
8W1v2-4	#92070	20 cm subwoofer (150W, 4 ohm)	339,00
8W1v2-8	#92071	20 cm subwoofer (150W, 8 ohm)	339,00
10W1v2-4	#92072	25 cm subwoofer (300W, 4 ohm)	399,00
10W1v2-8	#92073	25 cm subwoofer (300W, 8 ohm)	399,00
12W1v2-4	#92074	30 cm subwoofer (300W, 4 ohm)	459,00
12W1v2-8	#92075	30 cm subwoofer (300W, 8 ohm)	459,00
13W1v2-4	#92076	34 cm subwoofer (350W, 4 ohm)	549,00
13W1v2-8	#92077	34 cm subwoofer (350W, 8 ohm)	549,00

# Cennik JL AUDIO - P.H.U. SONIA DRAGA Sp. z o.o.

## MASKOWNICE DO SUBWOOFERÓW



### Maskownice do subwooferów

Zaprojektowane specjalnie dla subwooferów JL Audio, wykonane z siatki stalowej, dają odpowiedni dystans dla zawieszki (dostępne dla subwooferów W0, W1v2, W3, W3v2, W3v3, W6v2 i TW5). Specjalny system prętowej maskownicy dostępny dla subwooferów W7.

MODEL	SKU #	DESCRIPTION	ILOŚĆ W OPAKOW.			SUGER. CENA DETAL.
SGR-6.5	#90575	Dla subwooferów 6W0 z kauczukowym uszczelnieniem, pakowane zbiorczo (zamówienia tylko na ilości w opakowaniach).	10			59,00
SGR-8	#90576	Dla subwooferów 8W0, 8W3, 8W3v2 z kauczukowym uszczelnieniem, pakowane zbiorczo (zamówienia tylko na ilości w opakowaniach).	10			59,00
SGR-10	#90577	Dla subwooferów 10W0, 10W3, 10W3v2 z kauczukowym uszczelnieniem, pakowane zbiorczo (zamówienia tylko na ilości w opakowaniach).	10			59,00
SGR-12	#90578	Dla subwooferów 12W0, 12W3, 12W3v2 z kauczukowym uszczelnieniem, pakowane zbiorczo (zamówienia tylko na ilości w opakowaniach).	10			59,00
SGR-15	#90579	Dla subwooferów 15W0, 15W3, 15W3v2 z kauczukowym uszczelnieniem, pakowane zbiorczo (zamówienia tylko na ilości w opakowaniach).	10			59,00
SGR-6W3v3	#90597	Tylko dla subwooferów 6W3v3, do pojedynczej sprzedaży.	4			59,00
SGR-8W3v3/W1v2	#90593	Tylko dla subwooferów 8W1v2, 8W3v3, do pojedynczej sprzedaży.	4			59,00
SGR-10W3v3/W1v2	#90594	Tylko dla subwooferów 10W1v2, 10W3v3, do pojedynczej sprzedaży.	4			59,00
SGR-12W3v3/W1v2	#90595	Tylko dla subwooferów 12W1v2, 12W3v3 & 12TW5, do pojedynczej sprzedaży.	4			59,00
SGR-13W3v3/W1v2	#90596	Tylko dla subwooferów 13W1v2, 13W3v3 & 13TW5, do pojedynczej sprzedaży.	4			59,00
SGR-10W6v2	#90586	Tylko dla subwooferów 10W6v2, pakowane zbiorczo (zam. tylko na ilości w opak.).	10			59,00
SGR-12W6v2	#90587	Tylko dla subwooferów 12W6v2, pakowane zbiorczo (zam. tylko na ilości w opak.).	10			59,00
SGR-13W6v2	#90588	Tylko dla subwooferów 13W6v2, pakowane zbiorczo (zam. tylko na ilości w opak.).	10			59,00
SGR-8W7	#90244	Zestaw trzech aluminiowych prętów dla 8W7, w zestawie szablon montażowy.				69,00
SGR-10W7	#90245	Zestaw trzech aluminiowych prętów dla 10W7, w zestawie szablon montażowy.				69,00
SGR-12W7	#90246	Zestaw trzech aluminiowych prętów dla 12W7, w zestawie szablon montażowy.				69,00
SGR-13W7	#90247	Zestaw trzech aluminiowych prętów dla 13W7, w zestawie szablon montażowy.				69,00



### Wzmacniacze HD

Nasza najbardziej zaawansowana technologia wzmacniaczy to urządzenia pełnopasmowe, z obwodami klasy D z opatentowanym systemem Single Cycle Control™ (kontrola pojedynczego cyklu), dające w efekcie audiofilską jakość brzmienia i wyjątkową skuteczność. Wzmacniacze HD posiadają również funkcję R.I.P.S. (Regulated, Intelligent Power Supply - regulowane inteligentne zasilanie), zaawansowane systemy zarządzania termicznego oraz pełny zakres funkcji przetwarzania sygnału na poziomie studyjnym.

	MODEL	SKU #	OPIS	SUGER. CENA DETAL.
NEW	HD600/1	#98220	Wzmacniacz pełnopasmowy monoblock klasy D. 600 W przy 1.5-4 omach	2 999,00
NEW	HD600/4	#98221	Wzmacniacz pełnopasmowy 4-kanałowy klasy D, 150 W x 4 przy 1.5-4 omach	3 499,00



### Wzmacniacze Slash v2

Wzmacniacze z zaawansowaną technologią, z systemem R.I.P.S.™ (Regulated, Intelligent Power Supply - regulowany inteligentny system zasilania), opatentowanymi poziomami wyjścia klasy D i A/B na tranzystorach MOSFET, zarządzaniem ciepłem RealSink™ i sekcjami pełnego przetwarzania sygnału.

	MODEL	SKU #	OPIS	SUGER. CENA DETAL.
	250/1v2	#98081	Wzmacniacz subwooferowy klasy D. 250 W x 1 przy 1.5-4 omach	1 399,00
	500/1v2	#98080	Wzmacniacz subwooferowy klasy D. 500 W x 1 przy 1.5-4 omach	1 999,00
	1000/1v2	#98086	Wzmacniacz subwooferowy klasy D. 1000 W x 1 przy 1.5-4 omach	3 499,00
	300/2v2	#98082	2-kanałowy wzmacniacz klasy A/B pełnopasmowy. 150 W x 2 przy 1.5-4 omach na kanał.	1 599,00
	300/4v2	#98083	4-kanałowy wzmacniacz klasy A/B pełnopasmowy. 75 W x 4 przy 1.5-4 omach na kanał.	1 949,00
	450/4v2	#98084	4-kanałowy wzmacniacz-klasy A/B, 150 W x 2 przy 1.5-4 omach (kanały 1&2) + 75 W x 2 przy 1.5-4 omach (kanały 3&4)	2 799,00
	550/5v2	#98085	5-kanałowy wzmacniacz hybrydowy klasy D + A/B. 250 W x 1 przy 1.5-4 omach (kanał subwooferowy) 75 W x 4 przy 1.5-4 omach (przednie i tylne kanały).	do ustalenia
	500/5	#98007	Oryginalna seria Slash - 5-kanałowy wzmacniacz hybrydowy klasy D + A/B. 250 W x 1 przy 1.5-4 omach (kan. subwooferowy) 100 W x 2 przy 1.5-4 omach (kan. przednie. 25 W x 2 przy 1.5-4 omach (kan. tylne)	3 299,00



### Wzmacniacze serii A

Wzmacniacze z wysoce zaawansowaną technologią z nieregulowanymi systemami zasilania MOSFET, stopniami wyjściowymi klasy A/B i D na tranzystorach MOSFET, z zaawansowaną technologią zabezpieczenia przed przegrzaniem i nadmiernym spadkiem impedancji obciążenia oraz dobrze wyposażonymi sekcjami przetwarzania sygnału. Typowe wartości wylczone przy 12,5 V. Sekcje wejściowe symetryczne z możliwością przełączenia pomiędzy sygnałami poziomu wejścia liniowego i poziomu głośnikowego.

	MODEL	SKU #	OPIS	SUGER. CENA DETAL.
	A1200	#98061	Wzmacniacz monoblock pełnopasmowy klasy AB, 120 W przy 4 omach / 200 W przy 2 omach - 12.5 V	799,00
	A2150	#98062	Wzmacniacz 2-kanałowy pełnopasmowy klasy AB, 45 W x 2 przy 4 omach / 75 W x 2 przy 2 omach - 12.5 V	799,00
	A4300	#98064	Wzmacniacz 4-kanałowy pełnopasmowy klasy AB, 45 W x 4 przy 4 omach / 75 W x 4 przy 2 omach - 12.5 V	1 199,00
	A6450	#98066	Wzmacniacz 6-kanałowy klasy AB, 45 W x 6 przy 4 omach / 75 W x 6 przy 2 omach - 12.5 V	1 599,00
	A1400	#98067	Wzmacniacz subwooferowy monoblock klasy D, 240 W przy 4 omach / 400 W przy 2 omach - 12.5 V	1 399,00
	A1800	#98068	Wzmacniacz subwooferowy monoblock klasy D, 480 W przy 4 omach / 800 W przy 2 omach - 12.5 V	2 099,00



### Akcesoria do wzmacniaczy

	MODEL	SKU #	OPIS	SUG. CENA DETAL.
	RBC-1	#98015	Zdalne sterowanie basem + przewód dla wybranych wzmacniaczy Slash v2, Slash, E-Series, A-Series, M-Series	129,00
NEW	HD-RLC	#98118	Zdalny regulator poziomu dla wzmacniaczy HD.	do ustalenia
NEW	STACK KIT-2	#98196	Zestaw do łączenia wzmacniaczy. Pozwala na połączenie dwóch (2) wzmacniaczy Slash v2.	159,00
NEW	STACK KIT-3	#98197	Zestaw do łączenia wzmacniaczy. Pozwala na połączenie trzech (3) wzmacniaczy Slash v2.	159,00

# Cennik JL AUDIO - P.H.U. SONIA DRAGA Sp. z o.o.

## URZĄDZENIA UMOŻLIWIAJĄCE ROZBUDOWĘ SYSTEMU - CLEANSWEEP®



### Produkty integrujące OEM

Zmień systemy fabryczne w wymarzone zestawy zakupione w sklepie za pomocą produktów integrujących JL Audio OEM. Oryginalny procesor CL-441dsp koryguje zakres częstotliwości fabrycznej, zapewniając niezakłócone poziomy wyjście liniowych dla wzmacniaczy zakupionych w sklepie. CL-SSI pozwala na szybkie, skuteczne i dokładne sumowanie skrzyżowanych sygnałów fabrycznych.

MODEL	SKU #	OPIS	SUGER. CENA DETAL.
CL441dsp	#98110	Interfejs audio OEM z automatycznym equalizerem cyfrowym. 4-ch. WEJŚCIE / 4-kan. WYJŚCIE / 1 wejście dodatk..	1 499,00
CL-SSI	#98112	Interfejs sumujący sygnał. Sumuje skrzyżowane sygnały do pełnopasmowego wejścia CL441dsp.	489,00
CL-LSA	#98116	Złącze adapt wyczuwające podane obciążenie do użycia z CL441dsp (zapobiega wyciszaniu wyjść niektórych fabr. radiodtw./wzm.)	69,00



### Produkty rozbudowujące system

CL-SES pozwala rozbudować jakiegokolwiek wejście dodatkowe (Aux) (w tym to funkcjonujące w CL441dsp), aby przyjąć do trzech źródeł stereo, z manual albo automatycznym przełącznikiem czułym na sygnał. CL-RLC to prawdziwy, aktywnie regulujący poziom przedwzmacniacz, który może służyć do regulacji poziomu subwoofer albo regulator głośności pełnopasmowy, o jakości audiofilskiej do współpracy z każdym systemem.

MODEL	SKU #	OPIS	SUG. CENA DETAL.
CL-SES	#98114	Przełącznik źródła sygnału. Umożliwia przyłączenie do trzech źródeł do jednego wejścia stereo.	649,00
CL-RLC	#98117	W pełni aktywny, 2-kanalowy zdalny regulator poziomu / Układ sterujący liniowy z dodatkowymi bezpośrednimi wyjściami.	249,00