

# SERIA MARINE

## CDA-118M

Radioodtwarzacz CD / sterownik USB i odtwarzacza iPod



- moc 4x50W
- większy panel przedni 1.8 DIN
- w pełni wodoodporna konstrukcja
- sterowanie dwiema strefami audio
- 3 pary wyjść RCA
- tuner FM/AM
- przygotowany do obsługi radia satelitarnego
- wbudowane złącze USB
- obsługa iPod
- złącze Full Speed
- sterowanie subwooferem
- sterowanie procesorem PXA-H100
- pilot (opcja)
- zabezpieczenie Marine Coating System

**1 999 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 625,20 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,34 zł

EAN: 4958043602315

waga netto: 2,80 kg

## CDA-9886M

Radioodtwarzacz CD / sterownik USB i odtwarzacza iPod



- moc 4x50W
- 3 pary wyjść RCA
- tuner FM/AM
- przygotowany do obsługi radia satelitarnego
- wbudowane złącze USB
- obsługa iPod
- złącze Full Speed
- sterowanie subwooferem
- sterowanie procesorem PXA-H100
- pilot (opcja)
- zabezpieczenie Marine Coating System

**1 799 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 462,60 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,34 zł

EAN: 4958043600083

waga netto: 2,80 kg

## iDA-X100M

Sterownik USB i odtwarzacza iPod



- cyfrowy sterownik iPod
- 3 pary wyjść RCA
- moc 4x50 W
- przygotowany do obsługi radia satelitarnego
- wbudowane złącze USB
- sterowanie subwooferem i procesorem PXA-H100
- kolorowy wyświetlacz 2,5" TFT
- tuner FM/AM
- pilot (opcja)
- zabezpieczenie Marine Coating System

**1 899 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 543,90 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,24 zł

EAN: 4958043500949

waga netto: 2,00 kg

## PDX-4.100M

Cyfrowy 4-kanalowy wzmacniacz mocy



- moc RMS 4x100W
- tryb zmostkowany 2x200W
- wbudowane filtry dolno i górnoprzepustowe
- uszczelka i farba odporna na słoną wodę oraz promienie UV

**2 199 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 787,80 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,38 zł

EAN: 4958043510818

waga netto: 3,11 kg  
wymiary produktu: 257 x 192 x 62 mm



## PDX-1.600M

### Cyfrowy monofoniczny wzmacniacz mocy

- moc RMS 1x600W
- płynnie regulowany filtr dolnoprzepustowy w zakresie od 50 do 200Hz
- uszczelka i farba odporna na słoną wodę oraz promienie UV

**2 199 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 787,80 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,38 zł

EAN: 4958043510825

waga netto: 3,11 kg

wymiary produktu: 257 x 192 x 62 mm



## SPR-M70

### 2-drożny odseparowany system głośnikowy 16,5cm

- wodoodporna konstrukcja głośnika
- moc max 70W
- pasmo przenoszenia: 45-22000Hz
- skuteczność 90dB
- impedancja 40hm
- membrana woofera wykonana z poly-mica
- głębokość montażowa 93mm
- srebrna obudowa

**1099 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**893,50 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**



## SPR-M700

### 2-drożny zestaw współosiowy 18cm

- wodoodporna konstrukcja głośnika
- moc max 150W
- pasmo przenoszenia: 45-22000Hz
- skuteczność 90dB
- impedancja 40hm,
- membrana woofera wykonana z poly-mica
- głębokość montażowa 93mm
- srebrna obudowa

**729 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**592,68 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,43 zł

EAN: 4958043517961

waga netto: 3,50 kg



## SPR-M700W

### 2-drożny zestaw współosiowy 18cm

- wodoodporna konstrukcja głośnika
- moc max 150W
- pasmo przenoszenia: 45-22000Hz
- skuteczność 90dB
- impedancja 40hm
- membrana woofera wykonana z poly-mica
- głębokość montażowa 93mm
- biała obudowa

**729 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**592,68 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,43 zł

EAN: 4958043514359

waga netto: 3,50 kg



## SPS-M600

### 2-drożny zestaw współosiowy 16,5cm

- wodoodporna konstrukcja głośnika
- moc max 100W
- pasmo przenoszenia: 60-22000Hz
- skuteczność 89dB
- impedancja 40hm
- membrana woofera wykonana z poly-mica
- głębokość montażowa 72mm
- srebrna obudowa

**429 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**348,78 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,26 zł

EAN: 4958043517978

waga netto: 2,16 kg



## SPS-M600W

### 2-drożny zestaw współosiowy 16,5cm

- wodoodporna konstrukcja głośnika
- moc max 100W
- pasmo przenoszenia: 60-22000Hz
- skuteczność 89dB
- impedancja 40hm
- membrana woofera wykonana z poly-mica
- głębokość montażowa 72mm
- biała obudowa

**429 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**348,78 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,26 zł

EAN: 4958043514342

waga netto: 2,16 kg



## SWR-M100

### 10-calowy (25 cm) głośnik niskotonowy

- wodoodporna konstrukcja
- moc max 900W
- moc RMS 300W
- impedancja 2x20hm
- resor górny o dużym skoku i profilu falowym (HAMR)
- srebrna obudowa

**699 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**568,29 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,51 zł

EAN: 4958043514250

waga netto: 4,20 kg



## SWR-M100W

### 10-calowy (25 cm) głośnik niskotonowy

- wodoodporna konstrukcja
- moc max 900W
- moc RMS 300W
- impedancja 2x20hm
- resor górny o dużym skoku i profilu falowym (HAMR)
- biała obudowa

**699 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**568,29 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,51 zł

EAN: 4958043514250

waga netto: 4,20 kg



## RUE-M1RF

### Pilot zdalnego sterowania

- bezprzewodowy radiowy pilot do wszystkich radioodtwarzaczy z serii Marine
- zasięg do 30 metrów

**499 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**405,69 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 4958043731046

waga netto: 0,06 kg



## MC-20

### Sterownik odtwarzaczy Marine

- uniwersalny wodoodporny sterownik wszystkich jednostek ALPINE z serii Marine
- wysokiej jakości wyświetlacz odporny na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wody morskiej

**999 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**812,20 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,04 zł

EAN: 4958043731053

waga netto: 0,32 kg



## MC-2

### Sterownik odtwarzaczy Marine

- dodatkowy sterownik do MC-20 (obsługa podstawowych funkcji)

**649 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**527,64 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

waga netto: 0,24 kg

# SYSTEMY NAWIGACYJNE

## INA-910R

### Zaawansowany system nawigacji

- wydajny wzmacniacz 4 x 50 W
- odtwarzanie DVD±R/±RW/DivX/CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC
- współpraca z iPhone i iPod
- gniazdo USB dla iPhone i iPod lub pamięci USB
- 7-calowy wyświetlacz dotykowy WVGA
- wbudowany system nawigacji Nav'N Go PRIMO
- mapy 45 zachodnio- i wschodnioeuropejskich krajów
- wbudowany tuner TMC zapewniający zaawansowane funkcje TMC
- instrukcje głosowe w 29 językach
- synteza mowy (TTS) w 6 językach
- mapy w wysokiej rozdzielczości z wygładzaniem krawędzi (antialiasing) i trójwymiarowymi ikonami punktów orientacyjnych
- mapy miast 3D
- symbole użytecznych miejsc (POI) z bazą danych Marco Polo
- wbudowany moduł Parrot Bluetooth
- wyszukiwanie kodów pocztowych dla wszystkich krajów UE (w tym 7-cyfrowych kodów pocztowych Wielkiej Brytanii) i funkcja wyszukiwania wg częściowych adresów
- Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
- odtwarzanie wideo z urządzeń iPod (wymaga KCU-451iV)
- dotykowe sterowanie nawigacją
- bezpośrednie wejście kamery cofania (HCE-C117D z regulowanymi wskaźnikami odległości)
- wbudowany procesor dźwięku (6-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia, 7-pasmowy korektor graficzny lub 5-pasmowy korektor parametryczny, filtr górnoprzepustowy) 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
- 3 wyjścia przedwzmacniacza (4 V)
- optyczne wyjście cyfrowe (wymaga KWE-610A)
- tylne wejście A/V AUX
- obsługa pilota
- DVD Audio z miksowaniem dwóch kanałów
- obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- bezpośrednia obsługa dotykowa KCE-635UB
- współpraca z urządzeniami Nokia (wymaga KCU-230NK)
- dwustrefowe sterowanie multimediami



**5 999 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**4 877,24 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**

## INE-S900R

### Zaawansowany system nawigacji

- wydajny wzmacniacz 4 x 50W
- odtwarzanie DVD±R/±RW/DivX/CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC
- odtwarzanie wideo USB
- współpraca z iPhone i iPod (wymaga KCU-451iV)
- gniazdo USB dla iPhone, iPod lub pamięci USB
- 6,1-calowy ekran dotykowy LCD
- wbudowany wydajny system nawigacji 35 zachodnio- i wschodnioeuropejskich krajów na karcie SD
- wbudowany tuner TMC zapewniający zaawansowane funkcje TMC
- instrukcje głosowe w 18 językach
- import osobistych POI
- wbudowany moduł Bluetooth
- interfejs użytkownika One Look z ekranem bocznym
- Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
- odtwarzanie filmów z iPod
- dotykowe sterowanie nawigacją
- bezpośrednie wejście kamery cofania (HCE-C117D) z regulowanymi wskaźnikami odległości
- 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
- 3 wyjścia przedwzmacniacza
- przednie wejście A/V
- tylne wejście A/V
- obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- obsługa interfejsu wyświetlacza pojazdu
- wyszukiwanie 7-cyfrowych kodów pocztowych Wielkiej Brytanii
- bezpośrednia obsługa dotykowa KCE-635UB



**4 499 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**3 657,72 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 4958043523931



## NVD-S001

### Pakiet map i usprawnień service pack 2 INE-S900R

- zawiera DVD-ROM z aktualizacją map NavTeq Q3-2010 oraz aktualizację oprogramowania INE-S900R
- udostępnia odtwarzanie wideo USB
- odtwarzanie filmów z DVD/iPoda/USB w oknie na bocznym ekranie
- usprawnione opcje wyszukiwania plików na USB oraz inne dodatkowe funkcje
- zawiera też Service Pack 1

**499 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**405,69 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**



## NVE-M300P

### Moduł nawigacji GPS

- moduł nawigacji do konsol multimedialnych, konsol cyfrowych i monitorów Alpine montowanych na desce rozdzielczej
- obsługa sterowania dotykowego
- doskonały zasięg mapy
- jedna bezpłatna aktualizacja mapy w ciągu 30 dni od zakupu NVE-M300P
- mapa dwuwymiarowa (2D) i realistyczna mapa trójwymiarowa (3D) z setkami trójwymiarowych ikon punktów orientacyjnych (POI)
- interfejs użytkownika o spójnej architekturze
- wyświetlanie wskazówek dotyczących wyboru pasa
- importowanie osobistych atrakcji turystycznych
- wbudowany tuner TMC o zasięgu ogólnoeuropejskim
- wyszukiwanie 7-cyfrowych kodów pocztowych Wielkiej Brytanii

**2 199 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 787,80 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,08 zł

EAN: 4958043524105

waga netto: 0,63 kg



## RUE-M300

### Pilot do NVE-M300P

- umożliwia obsługę urządzenia nawigacyjnego NVE-M300P bez dotykowego wyświetlacza Alpine
- zawiera kieszonkowy pilot i łatwy w instalacji odbiornik podczerwieni USB

**399 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**324,39 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**



# STACJE MULTIMEDIALNE

## IVA-D800R

**4 999 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**4 064,23 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

### Konsola multimedialna 1-DIN

- wydajny wzmacniacz 4 x 50W
- 7-calowy wyświetlacz dotykowy WVGA
- odtwarzanie DVD±R/±RW/MP3/AAC/WMA/DivX
- miedziana obudowa
- części i komponenty klasy audiofilskiej
- sterowanie podstawowymi funkcjami PXA-H800
- gniazdo USB dla iPod, iPhone lub pamięci USB
- odtwarzanie materiałów wideo i wyświetlanie okładek płyt z odtwarzacza iPod
- obsługa procesora IMPRINT PXA-H100
- kabel USB 2,0 m w zestawie
- 6-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia
- 7-pasmowy korektor graficzny lub 5-pasmowy korektor parametryczny
- filtr górnoprzepustowy
- cyfrowy tuner AM/FM
- 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
- obsługa zestawu Bluetooth Parrot KCE-400BT lub KCE-250BT
- system wzbogacania obrazu LLC
- wejście Full Speed AUX
- Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
- Ai-NET
- 3 wyjścia przedwzmacniacza
- 2 wejścia przedwzmacniacza dla PXA-H100
- obsługa pilota
- 1 wejście AUX / 1 wyjście AUX
- bezpośrednie wejście kamery cofania (HCE-C117D)
- DVD Audio z miksowaniem dwóch kanałów
- obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- wyjście cyfrowe (wymaga KWE-610A)

**NOWOŚĆ**

waga netto: 4,50 kg



## IVA-D511R/RB

**4 499 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**3 657,72 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

### Konsola multimedialna 1-DIN

- wydajny wzmacniacz 4 x 50 W
- 7-calowy wyświetlacz dotykowy WVGA
- odtwarzanie DVD±R/±RW/MP3/AAC/WMA/DivX
- gniazdo USB dla iPod / iPhone lub pamięci USB
- odtwarzanie materiałów wideo (wymaga KCU-451IV) i wyświetlanie okładek płyt z odtwarzacza iPod
- obsługa procesora IMPRINT PXA-H100
- kabel USB 2,0 m w zestawie
- 6-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia
- 7-pasmowy korektor graficzny lub 5-pasmowy korektor parametryczny
- filtr górnoprzepustowy
- cyfrowy tuner AM/FM
- 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
- obsługa zestawu Bluetooth Parrot KCE-400BT lub KCE-250BT
- system wzbogacania obrazu LLC
- wejście Full Speed AUX
- Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
- Ai-NET
- 3 wyjścia przedwzmacniacza
- 2 wejścia przedwzmacniacza dla PXA-H100
- obsługa pilota
- 1 wejście AUX / 1 wyjście AUX
- bezpośrednie wejście kamery cofania (HCE-C117D)
- DVD Audio z miksowaniem dwóch kanałów
- obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- wyjście cyfrowe
- obsługa zestawu zwiększającego moc (KTP-445)

KGO: 0,31 zł

EAN: 4958043527465

EAN: 4958043527434



waga netto: 2,50 kg

## IVA-W520R

### Konsola multimedialna 2-DIN

- wydajny wzmacniacz 4 x 50W
- 7-calowy wyświetlacz dotykowy WVGA z bezpośrednią obsługą dotykową
- odtwarzanie DVD±R/±RW/MP3/AAC/WMA/DivX
- gniazdo USB dla iPod / iPhone lub pamięci USB
- odtwarzanie materiałów wideo i wyświetlanie okładek płyt z odtwarzacza iPod (wymaga KCU-451iV)
- obsługa procesora IMPRINT PXA-H100
- kabel USB 2,0 m w zestawie
- 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
- obsługa zestawu Bluetooth Parrot KCE-400BT/-250BT
- Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
- Ai-NET
- 3 wyjścia przedwzmacniacza
- obsługa pilota
- 1 wejście AUX / 1 wyjście AUX
- wejście kamery cofania
- obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- obsługa zestawu zwiększającego moc (KTP-445)



**3 299 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**2 682,11 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 4958043527472

## IVA-D106R

### Konsola multimedialna 1-DIN

- wydajny wzmacniacz 4 x 50W
- 7-calowy wyświetlacz dotykowy QVGA
- odtwarzanie DVD±R/±RW/MP3/AAC/WMA/DivX
- połączenie Full Speed dla iPod
- odtwarzanie wideo z iPod
- obsługa procesora IMPRINT PXA-H100
- 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
- obsługa zestawu Bluetooth Parrot KCE-400BT
- korektor wizualny
- wejście Full Speed AUX
- Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
- Ai-NET
- 3 wyjścia przedwzmacniacza
- 2 wejścia przedwzmacniacza dla PXA-H100
- obsługa pilota
- 1 wejście AUX / 1 wyjście AUX
- wejście kamery cofania
- obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- dostępny opcjonalny kabel iPod Full Speed do odtwarzania audio/wideo z odtwarzacza iPod: KCE-430iVi
- optyczne wyjście cyfrowe
- obsługa zestawu zwiększającego moc (KTP-445)



**2 999 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**2 438,21 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,55 zł

EAN: 4958043527212

waga netto: 4,50 kg

# STEROWNIKI IPOD/USB

## iDA-X305S

**1 499 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 218,70 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 4958043600168

### Sterownik USB i odtwarzacza iPod

- wydajny wzmacniacz 4 x 50W
- współpraca z iPhone i iPod
- gniazdo USB dla iPod / iPhone oraz pamięci USB
- przejściówka iPod / USB + kabel USB 2,0 m w zestawie
- wysokiej jakości wyświetlacz TFT 2,2 cala z możliwością indywidualizacji tapety
- obsługa procesora IMPRINT PXA-H100
- 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
- obsługa zestawu Bluetooth Parrot KCE-400BT lub KCE-250BT
- Dual Action Encoder (pokrętko dwufunkcyjne)
- Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
- Ai-NET
- obsługa zestawu zwiększającego moc (KTP-445)
- obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- obsługa interfejsu wyświetlacza pojazdu
- dwa kolory podświetlenia do wyboru (niebieski/czerwony)
- wejście AUX (wymaga KCE-237B)
- 3 wyjścia przedwzmacniacza
- 2 wejścia przedwzmacniacza dla PXA-H100
- odtwarzanie MP3/AAC/WMA
- obsługa pilota
- konstrukcja bez mechanizmu CD



## iDA-X313

**1099 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**893,50 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,12 zł

EAN: 4958043600151

### Sterownik USB i odtwarzacza iPod

- wydajny wzmacniacz 4 x 45 W
- współpraca z iPhone i iPod
- gniazdo USB dla iPod, iPhone oraz pamięci USB
- przejściówka iPod / USB + kabel USB 2,0 m w zestawie
- wyświetlacz LCD
- obsługa procesora IMPRINT PXA-H100
- 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
- obsługa zestawu Bluetooth Parrot KCE-400BT lub KCE-250BT
- Dual Action Encoder (pokrętko dwufunkcyjne)
- Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
- Ai-NET
- obsługa zestawu zwiększającego moc (KTP-445)
- obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- wejście AUX (wymaga KCE-237B)
- 3 wyjścia przedwzmacniacza
- 2 wejścia przedwzmacniacza dla PXA-H100
- odtwarzanie MP3/AAC/WMA
- obsługa pilota
- konstrukcja bez mechanizmu CD



waga netto: 0,95 kg

## iDA-X311R/RR

**799 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**649,59 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,12 zł

EAN: 4958043600137

EAN: 4958043600144

### Sterownik USB i odtwarzacza iPod

- wydajny wzmacniacz 4 x 45W
- gniazdo USB dla pamięci USB
- kabel USB 2,0 m w zestawie
- połączenie Full Speed dla iPod
- kabel łączący Full Speed w zestawie (KCE-422i)
- wyświetlacz LCD
- 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
- obsługa zestawu Bluetooth Parrot KCE-400BT
- pokrętko Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
- Ai-NET
- obsługa zestawu zwiększającego moc (KTP-445)
- wejście AUX (wymaga KCE-237B)
- obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- 1 wyjście przedwzmacniacza
- odtwarzanie MP3/AAC/WMA
- obsługa pilota
- konstrukcja bez mechanizmu CD
- zielone podświetlenie iDA-X311, czerwone podświetlenie iDA-X311RR



waga netto: 0,95 kg



# RADIA CD

## CDA-117Ri

Radioodtwarzacz CD / sterownik USB / odtwarzacza iPod

**1 499 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 218,70 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 4958043602209



- wydajny wzmacniacz 4 x 50W
- odtwarzanie CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA
- szybkie połączenie USB dla iPod lub pamięci USB
- współpraca z iPhone i iPod
- kabel USB 2,0 m i przejściówka iPod / USB w zestawie
- 6-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia
- 7-pasmowy korektor graficzny lub 5-pasmowy korektor parametryczny
- filtr górnoprzepustowy
- cyfrowy tuner AM/FM
- automatyczna regulacja głośności
- 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
- wyświetlacz BioLite
- obsługa procesora IMPRINT PXA-H100
- obsługa zestawu Bluetooth Parrot KCE-400BT lub KCE-250BT
- pilot w zestawie
- obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- obsługa interfejsu wyświetlacza pojazdu
- obsługa zestawu zwiększającego moc KTP-445
- wejście AUX (wymaga KCA-121B)
- Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
- Ai-NET
- cztery kolory podświetlenia do wyboru (niebieski/zielony/czerwony/bursztynowy)
- 3 wyjścia przedwzmacniacza
- 2 wejścia przedwzmacniacza dla PXA-H100

## CDE-9882Ri

Radioodtwarzacz CD / sterownik USB / odtwarzacza iPod

**999 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**812,20 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,32 zł

EAN: 4958043501366



- wydajny wzmacniacz 4 x 50W
- odtwarzanie CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA
- gniazdo USB dla pamięci USB
- połączenie Full Speed dla iPod
- kabel łączący Full Speed w zestawie (KCE-422i)
- dwuwierszowy wyświetlacz LCD
- obsługa zestawu Bluetooth Parrot KCE-400BT
- kabel USB 2,0 m w zestawie
- wejście Full Speed AUX
- Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
- dwa kolory podświetlenia do wyboru (niebieski/czerwony)
- 3 wyjścia przedwzmacniacza
- obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- obsługa zestawu zwiększającego moc KTP-445
- obsługa pilota

waga netto: 2,60 kg

## CDE-9880R

Radioodtwarzacz CD / sterownik USB / odtwarzacza iPod

**899 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**730,89 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,31 zł

EAN: 4958043501359



- wydajny wzmacniacz 4 x 50W
- odtwarzanie CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA
- gniazdo USB dla pamięci USB
- połączenie Full Speed dla iPod
- dwuwierszowy wyświetlacz LCD
- obsługa zestawu Bluetooth Parrot KCE-400BT
- kabel USB 2,0 m w zestawie
- wejście Full Speed AUX
- Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
- dwa kolory podświetlenia do wyboru (zielony/bursztynowy)
- 3 wyjścia przedwzmacniacza
- obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- obsługa zestawu zwiększającego moc KTP-445
- obsługa pilota

waga netto: 2,50 kg

## CDE-126BT

Radiodtwarzacz CD Bluetooth / sterownik USB / odtwarzacza iPod

- wydajny wzmacniacz 4 x 50W
- wbudowany moduł Parrot Bluetooth
- odtwarzanie CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA
- przednie gniazdo USB dla pamięci USB
- współpraca z iPhone i iPod
- połączenie Full Speed dla iPhone i iPod
- przednie wejście AUX (mini jack 3,5 mm)
- biały wyświetlacz LCD
- Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
- obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- 2 wyjścia przedwzmacniacza
- obsługa zestawu zwiększającego moc KTP-445
- cztery kolory podświetlenia do wyboru (niebieski/czerwony/zielony/bursztynowy)
- mikrofon w zestawie
- menu Bluetooth w 6 językach z opcją wyszukiwania wg alfabetu



**949 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**771,54 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,18 zł

EAN: 4958043602322

**NOWOŚĆ**

waga netto: 1,50 kg

## CDE-125BT

Radiodtwarzacz CD Bluetooth / sterownik USB / odtwarzacza iPod

- wydajny wzmacniacz 4 x 50 W
- wbudowany moduł Parrot Bluetooth
- odtwarzanie CD-R/-RW/MP3
- przednie gniazdo USB dla pamięci USB
- współpraca z iPhone i iPod
- połączenie Full Speed dla iPhone i iPod
- przednie wejście AUX (mini jack 3,5 mm)
- biały wyświetlacz LCD
- Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
- obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- 1 wyjście przedwzmacniacza
- obsługa zestawu zwiększającego moc KTP-445
- podświetlenie w kolorze niebieskim
- mikrofon w zestawie
- menu Bluetooth w 6 językach z opcją wyszukiwania wg alfabetu



**849 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**690,24 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,18 zł

EAN: 4958043602339

**NOWOŚĆ**

waga netto: 1,50 kg

## CDE-123R

Radiodtwarzacz CD / sterownik USB / odtwarzacza iPod

- wydajny wzmacniacz 4 x 50W
- obsługa zestawu Bluetooth Parrot KCE-400BT/-250BT
- odtwarzanie CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA
- 1 gniazdo USB z przodu i 1 z tyłu
- w zestawie kabel USB
- współpraca z iPhone i iPod
- bezpośrednie sterowanie iPod
- wyszukiwanie znaczników na USB
- współpraca z urządzeniami Nokia (wymaga KCU-230NK)
- przednie wejście AUX (mini jack 3,5 mm) z wejściem dla przenośnego systemu nawigacyjnego (odtwarzanie komunikatów głosowych)
- biały wyświetlacz LCD
- Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
- obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- obsługa zestawu zwiększającego moc KTP-445
- cztery kolory podświetlenia do wyboru (niebieski/czerwony/zielony/bursztynowy)
- 3 wyjścia przedwzmacniacza
- 3-pasmowy korektor parametryczny
- filtr górno i dolnoprzepustowy



**799 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**649,59 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,18 zł

**NOWOŚĆ**

waga netto: 1,50 kg

## CDE-112Ri

Radioodtwarzacz CD / sterownik USB / odtwarzacza iPod



- wydajny wzmacniacz 4 x 50W
- obsługa zestawu Bluetooth Parrot KCE-400BT/-250BT
- odtwarzanie CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA
- przednie gniazdo USB dla pamięci USB
- współpraca z iPhone i iPod
- połączenie Full Speed dla iPhone i iPod
- kabel łączący Full Speed w zestawie (KCE-422i)
- przednie wejście AUX (mini jack 3,5 mm)
- biały wyświetlacz LCD
- Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
- obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- obsługa zestawu zwiększającego moc KTP-445
- cztery kolory podświetlenia do wyboru
- 2 wyjścia przedwzmacniacza

**749 zł**  
CENA DETALICZNA Z VAT

**608,94 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

KG0: 0,18 zł  
EAN: 4958043602254

waga netto: 1,50 kg

## CDE-111R/RM

Radioodtwarzacz CD / sterownik USB / odtwarzacza iPod



- wydajny wzmacniacz 4 x 50W
- obsługa zestawu Bluetooth Parrot KCE-400BT/-250BT
- odtwarzanie CD-R/-RW/MP3
- przednie gniazdo USB dla pamięci USB
- współpraca z iPhone i iPod
- połączenie Full Speed dla iPhone i iPod
- biały wyświetlacz LCD
- wejście AUX (wymaga KCE-237B)
- Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
- obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- 1 wyjście przedwzmacniacza
- obsługa zestawu zwiększającego moc KTP-445
- podświetlenie w kolorze zielonym CDE-111R, podświetlenie bursztynowe CDE-111RM

**599 zł**  
CENA DETALICZNA Z VAT

**486,99 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

KG0: 0,16 zł  
EAN: 4958043602230  
EAN: 4958043602247

waga netto: 1,30 kg

## CDE-120R/RM/RR

Radioodtwarzacz CD / sterownik USB



- wydajny wzmacniacz 4 x 50W
- odtwarzanie CD-R/-RW/MP3
- tuner RDS z obsługą TA i EON
- przednie gniazdo USB dla pamięci USB
- przednie wejście AUX (mini jack 3,5 mm)
- biały wyświetlacz LCD
- Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
- 1 wyjście przedwzmacniacza,
- CDE-120R zielone podświetlenie, CDE-120RM pomarańczowe, CDE-120RR czerwone

**449 zł**  
CENA DETALICZNA Z VAT

**365,04 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

KG0: 0,01 zł  
EAN: 4958043602391  
EAN: 4958043602407  
EAN: 4958043602414

## CDE-W203Ri

Radiodtwarzacz CD 2-DIN / sterownik USB / odtwarzacza iPod



- wydajny wzmacniacz 4 x 50 W
- obsługa zestawu Bluetooth Parrot KCE-400BT
- odtwarzanie CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA
- przednie gniazdo USB dla pamięci USB
- współpraca z iPhone i iPod
- połączenie Full Speed dla iPhone i iPod
- kabel łączący Full Speed w zestawie (KCE-422i)
- przednie wejście AUX (mini jack 3,5 mm)
- biały wyświetlacz LCD
- Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
- obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- 1 wyjście przedwzmacniacza
- obsługa zestawu zwiększającego moc KTP-445
- podświetlenie w kolorze niebieskim, Obsługa pilota

**1099 zł**  
CENA DETALICZNA Z VAT

**893,50 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,26 zł  
EAN: 4958043602063

waga netto: 2,14 kg

## EKRANY LCD

### PKG-2100P

10,2-calowy monitor podsufitowy WVGA z odtwarzaczem DVD i Divx



- 10,2-calowy kolorowy monitor LCD WVGA (1,15 mln pikseli)
- kompatybilny z DVD-R/-RW
- odtwarzanie DivX i MP3
- awiera jednokanałowe słuchawki bezprzewodowe, wiązkę przewodów i zestaw instalacyjny
- 1 wyjście AV i 3 wejścia AV (1 gniazdo S-Video, 1 port konsoli gier w obudowie monitora)

**3 299 zł**  
CENA DETALICZNA Z VAT

**2 682,11 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł  
EAN: 4958043527526

### TME-S370

6,5-calowy monitor dotykowy WVGA na desce rozdzielczej



- 6,5-calowy monitor dotykowy WVGA o wysokiej jakości obrazu
- przeznaczony do montażu na desce rozdzielczej
- wejścia systemu nawigacji, RCA i S-Video
- dedykowane wejście kamery
- wbudowany głośnik do przekazywania komunikatów głosowych
- ultrapiaska konstrukcja
- intuicyjny interfejs użytkownika
- czujnik światła otoczenia
- 4 kolory tła i podświetlenia do wyboru
- przyciski sensorowe
- możliwość odwrócenie obrazu (poziom/pion)

**1 499 zł**  
CENA DETALICZNA Z VAT

**1 218,70 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,41 zł  
EAN: 4958043527427

waga netto: 3,40 kg

### TME-M780

7-calowy monitor panoramiczny



- 7-calowy kolorowy monitor LCD VGA
- 3 wejścia AV (1 przełączane wyjście AV)
- zawiera zestaw instalacyjny
- wbudowany nadajnik podczerwiieni dla słuchawek

**1 699 zł**  
CENA DETALICZNA Z VAT

**1 381,30 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,20 zł  
EAN: 4958043526918

waga netto: 1,66 kg





## TME-M780EM

### 7-calowy monitor panoramiczny

- dodatkowy ekran bez czarnej skrzynki
- umożliwiający rozbudowę systemu do dwóch monitorów

**1 099 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**893,50 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,13 zł

EAN: 4958043526925

waga netto: 1,04 kg



## TME-M680

### 5,8-calowy monitor panoramiczny

- 5,8-calowy kolorowy monitor LCD QVGA
- 3 wejścia AV (1 przełączane wyjście AV)
- zawiera zestaw instalacyjny
- wbudowany nadajnik podczerwieni dla słuchawek

**1 499 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 218,70 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,11 zł

EAN: 4958043527113

waga netto: 0,90 kg



## TME-M680EM

### 5,8-calowy monitor panoramiczny

- dodatkowy ekran bez czarnej skrzynki
- umożliwiający rozbudowę systemu do dwóch monitorów

**999 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**812,20 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,18 zł

EAN: 4958043527120

waga netto: 1,50 kg

## KAMERY COFANIA



## HCE-C300R

### System kamery z Active View™

- bardzo szerokie pole widzenia
- kamera z wieloma widokami oraz zestaw montażowy
- aktywny system ostrzegania przed przeszkodami wykrywa poruszające się obiekty, takie jak przechodnie i pojazdy
- wizualne i akustyczne ostrzeganie kierowcy
- regulowane wielokolorowe wskaźniki odległości
- 4 tryby podglądu: widok z rogu, z góry, panoramiczny i standardowy w tył
- w zestawie przełącznik sterowania, moduł ostrzeżeń dźwiękowych i czarna skrzynka, kąt widzenia: 190° w poziomie, 155° w pionie
- automatyczne ustawienia: pomiar i regulacja balansu bieli
- lustrzane odbicie (NTSC)
- bezpośrednie podłączanie kamery i standardowe złącze RCA

**2 199 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 787,80 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**



## HCE-C210RD



### Kamera cofania z wieloma widokami

- 4 tryby podglądu: widok z rogu, z góry, panoramiczny i standardowy do tyłu
- automatyczne ustawienia: pomiar i regulacja balansu bieli
- lustrzane odbicie (NTSC)
- wymiary kamery: 23,4 mm (sz.) x 23,4 mm (wys.) x 21,3 mm (gł.)
- kąt widzenia: 185° w poziomie, 144° w pionie
- kamerę HCE-C210R można podłączyć bezpośrednio do INA-W910R i sterować nią z jego poziomu

**1 599 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 300,00 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,04 zł

EAN: 4958043536825

**NOWOŚĆ**

waga netto: 0,33 kg

## HCE-C212F



### Kamera przednia z wieloma widokami

- bardzo szerokie pole widzenia
- zestaw montażowy
- 3 tryby podglądu: widok z rogu, z góry, panoramiczny
- zawiera sterownik i czarną skrzynkę
- automatyczne ustawienia: pomiar i regulacja balansu bieli
- wymiary kamery: 23,4 mm (sz.) x 23,4 mm (wys.) x 21,3 mm (gł.)
- wymiary czarnej skrzynki: 100 mm (sz.) x 50 mm (wys.) x 25 mm (gł.)
- kąt widzenia: 185° w poziomie, 144° w pionie

**1 799 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 462,60 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,04 zł

EAN: 4958043536818

**NOWOŚĆ**

waga netto: 0,30 kg

## HCE-C115



### kamera cofania

- automatyczne ustawienia: pomiar i regulacja balansu bieli
- lustrzane odbicie (NTSC)
- wymiary kamery: 23,4 mm (sz.) x 23,4 mm (wys.) x 19,3 mm (gł.)
- wymiary czarnej skrzynki: 100 mm (sz.) x 50 mm (wys.) x 25 mm (gł.)
- kąt widzenia: 127° w poziomie, 101° w pionie
- standardowe złącze RCA

**799 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**649,59 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**

## HCE-C117D



### Kamera cofania

- automatyczne ustawienia: pomiar i regulacja balansu bieli
- lustrzane odbicie (NTSC)
- wymiary kamery: 23,4 mm (sz.) x 23,4 mm (wys.) x 19,3 mm (gł.)
- kąt widzenia: 127° w poziomie, 101° w pionie
- konstrukcja bez czarnej skrzynki
- współpracuje z produktami z bezpośrednim wejściem kamery: IVA-D511R/RB, INE-S900R, IVA-D800R, INA-W910R
- w zestawie 11-metrowy kabel

**749 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**608,94 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**

# MULTIMEDIA

## DHA-S690



### Zmieniacz na 6 płyt DVD

- odtwarzanie DVD±R/±RW/DivX/MP3/WMA/AAC
- Ai-NET
- możliwość działania samodzielnego
- 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
- DVD Audio z miksowaniem dwóch kanałów
- kompatybilny z Dolby Digital i DTS
- pilot w zestawie
- obsługa sterowania dotykowego
- wyjście optyczne

**2 699 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**2 194,31 zł**


CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,60 zł

EAN: 4958043508969

waga netto: 4,90 kg

## TUE-T250DV



### Odbiornik telewizji MPEG4 (DVB-T)

- zgodność z MPEG2/4 (obsługa SD/HD)
- common Interface (gniazdo karty CI)
- menu ekranowe w wielu językach
- automatyczne wyszukiwanie
- funkcja EPG i telegazeta
- 2-kanałowy układ antenowy
- pilot w zestawie
- 2 wejścia AV, 1 wyjście HDMI / 1 wyjście, S-Video
- optyczne wyjście cyfrowe dźwięku
- bezpośrednie sterowanie dotykowe

**1 999 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 625,20 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,24 zł

EAN: 4958043525027

**NOWOŚĆ**

waga netto: 2,00 kg

## KAE-210DV



### Aktywne anteny do odbiornika DVB-T

- pełny odbiór VHF i UHF (174 – 230 MHz, 470 – 863 MHz)
- wzmacniacz niskoszumowy
- 5-metrowy kabel ze złączami typu F
- wskaźnik pracy LED
- filtr GSM

**399 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**324,39 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,04 zł

EAN: 4958043631988

waga netto: 0,33 kg

## KAE-205DV



### Aktywne anteny do odbiornika DVB-T

- pełny odbiór VHF i UHF (40 – 800 MHz)
- wzmacnienie +16 dB
- 5-metrowy kabel ze złączami typu F

**249 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**202,44 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 4958043536917

waga netto: 0,23 kg

## SHS-N252



### Słuchawki bezprzewodowe (2 pary)

- dwie pary bezprzewodowych słuchawek z nadajnikiem
- dwa wejścia aux
- kan. 1-2 wybierane niezależnie

**999 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**812,20 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 4958043517732

waga netto: 0,08 kg



## SHS-N205

### Dwukanałowe słuchawki bezprzewodowe

- dwukanałowe składane słuchawki bezprzewodowe
- współpracujące z TME-680/780

**199 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**121,79 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,07 zł

EAN: 4958043536801

waga netto: 0,60 kg



## SHS-N103

### Jednokanałowe słuchawki bezprzewodowe

- jednokanałowe słuchawki bezprzewodowe
- współpracujące z PKG-2100P, PKG-1000P i PKG-850P

**149 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**121,14 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 793276420268

waga netto: 0,17 kg



## KCE-425I

### Zaawansowany interfejs video dla odtwarzacza iPod

- niezależne rozwiązanie umożliwiające podłączenie oraz obsługę iPod
- wyświetlanie filmów na dowolnym ekranie lub ekranie dotykowym
- pilot w zestawie

**1 199 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**974,80 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,05 zł

EAN: 4958043632121

waga netto: 0,41 kg



## KCE-635UB

### Zaawansowany interfejs USB Video

- współpracuje z każdym monitorem, konsolą cyfrową i konsolą multimedialną z wejściem AV
- kompatybilny z pamięciami USB i wieloma przenośnymi dyskami twardymi
- intuicyjny interfejs użytkownika
- bezpośrednie sterowanie dotykowe
- pilot bezprzewodowy w zestawie
- zgodny z MPEG-1/2/4, Windows Media i AVI
- odtwarzanie audio WAV, WMA, MP3 i AAC
- przeglądanie zdjęć (do obsługi pilotem wymagane KRE-500)

**999 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**812,20 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 4958043632268



## RUE-4202

### Pilot zdalnego sterowania

- obsługa podstawowych funkcji

**99,00 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**80,49 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 4958043631773

waga netto: 0,10 kg

# PROCESORY

## PXE-H800

### Zaawansowany procesor dźwięku

- 31-pasmowy korektor graficzny na kanał (przedni L/P, tylny L/P, środkowy, subwoofer: 10-pasmowy), wzmocnienie od -12 dB do +12 dB
- korektor parametryczny (przedni L/P 10-pasmowy, tylny L/P 10-pasmowy, subwoofer 5-pasmowy, środkowy 10-pasmowy) Q 0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5, wzmocnienie od -12 dB do +12 dB
- 8-kanałowa automatyczna/ręczna cyfrowa korekta opóźnienia (od 0 do 20 ms, w krokach co 0,05 ms)
- podstawowe funkcje sterowania dotykowego przy użyciu IVA-D511R/RB, IVA-D800R, INA-W910R, IVA-W520R
- MediaXpander Plus
- zwrotnica: Cyfrowy filtr górno-/dolnoprzepustowy (zobocze 0/-6/-12/-18/-24/-30/-36, wzmocnienie od -24 dB do 0 dB)
- korektor drogowy RoadEQ
- korektor ImprintEQ
- 6-kanałowe wejście RCA
- 2 wejścia Ai-NET
- 2 wejścia optyczne
- 6-kanałowe wejście poziomu głośników
- 8-kanałowe konfigurowane wyjście RCA (4 V)
- gniazdo USB do konfiguracji za pomocą komputera przy użyciu dołączonego oprogramowania Sound Manager (wymagania: Windows XP/Vista/7)
- w zestawie mikrofon i kabel USB
- Dolby Digital, Dolby PRO LOGIC II, DTS
- w zestawie kabel 5,5 m Ai-NET
- połączane złącza RCA
- wbudowany 2 x 32-bitowy cyfrowy procesor sygnału SHARC
- 4 x 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy Wolfson
- poprawa jakości dźwięku Euphony
- pełna obsługa wymaga RUX-C800


**3 299 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**2 682,11 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł



## RUX-C800

### Sterownik do procesora dźwięku PXA-800

- zawiera zestaw instalacyjny
- wyświetlacz OLED BioLite
- zmienne podświetlenie (niebieskie/czerwone)


**1 099 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**893,50 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**

## PXA-H100

### Procesor dźwięku Imprint Sound

- współpraca ze wszystkimi radioodtwarzaczami z obsługą IMPRINT
- optymalizacja dźwięku Audyssey MultEQ
- 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
- funkcja MediaXpander
- funkcje BassEngine Pro do samodzielnego strojenia
- 3 wyjścia przedwzmacniacza (4 V)
- 7-pasmowy korektor graficzny
- 5-pasmowy korektor parametryczny
- 3-drożna / 2-drożna zwrotnica
- 6-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia
- wybór fazy subwoofera
- Ai-NET


**749 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**608,94 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,09 zł

EAN: 4958043511099

waga netto: 0,70 kg



## KTX-H100

### Zestaw kalibracyjny Imprint

- zawiera kalibracyjną płytę CD-ROM
- wysokiej jakości mikrofon i kable
- do kalibracji IMPRINT PXA-H100

**149 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**121,14 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,09 zł

EAN: 4958043632152

waga netto: 0,70 kg



## KWE-610A

### Cyfrowy kabel optyczny

- cyfrowy kabel optyczny do IVA-D511R/RB, IVA-D800R, INA-W910R, IVA-W502R/505R

**449 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**365,04 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 4958043632190

waga netto: 0,11 kg



## 4916

### Cyfrowy kabel optyczny

- metrowy cyfrowy kabel optyczny do IVA-D106R oraz DHA-S690

**169 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**137,40 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

## ZESTAWY BLUETOOTH



## KCE-400BT

### Moduł Parrot Bluetooth

- współpracuje z produktami z obsługą zestawu Parrot Bluetooth
- zgodność z wieloma telefonami Bluetooth
- możliwość aktualizacji w celu obsługi przyszłych modeli telefonów
- profil głośnomówiący HFP
- pobieranie książki telefonicznej
- wybieranie głosowe
- funkcja automatycznego odbioru połączeń
- historia połączeń
- mikrofon w zestawie
- strumieniowanie A2DP oraz obsługa urządzenia AVRCP (wyłącznie w przypadku KCE-400BT)
- możliwość dołączenia iPod (wyłącznie KCE-400BT)

**649 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**527,64 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,04 zł

EAN: 4958043731015

waga netto: 0,35 kg



## KCE-250BT

### Moduł Parrot Bluetooth

- współpracuje z produktami z obsługą zestawu Parrot Bluetooth
- zgodność z wieloma telefonami Bluetooth
- możliwość aktualizacji w celu obsługi przyszłych modeli telefonów
- profil głośnomówiący HFP
- pobieranie książki telefonicznej
- wybieranie głosowe
- funkcja automatycznego odbioru połączeń
- historia połączeń
- mikrofon w zestawie

**499 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**405,69 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 4958043731077



# WZMACNIACZE



## PDX-M12

### Cyfrowy monofoniczny wzmacniacz mocy

- moc max 2500W
- moc RMS 1200W
- klasa D
- wzmacniacze mono posiada regulowany filtr dolnoprzepustowy i filtry subsoniczne
- jest zgodny z z pokrętkiem zdalnego regulatora wzmocnienia subwoofera (RUX-KNOB)
- konstrukcja warstwowa
- kompaktowe wymiary
- zabezpieczenie termiczne i niskonapięciowe
- szybkozłacza przyłączeniowe do głośników i zasilania
- wzmacniacze mono pracują przy 1 Ω

**2 799 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**2 275,61 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,37 zł

EAN: 4958043510856

waga netto: 3,00 kg



## PDX-M6

### Cyfrowy monofoniczny wzmacniacz mocy

- moc max 1200W
- moc RMS 600W
- klasa D
- wzmacniacze mono posiada regulowany filtr dolnoprzepustowy i filtry subsoniczne
- jest zgodny z z pokrętkiem zdalnego regulatora wzmocnienia subwoofera (RUX-KNOB)
- konstrukcja warstwowa
- kompaktowe wymiary
- zabezpieczenie termiczne i niskonapięciowe
- szybkozłacza przyłączeniowe do głośników i zasilania
- wzmacniacze mono pracują przy 1 Ω

**1 799 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 462,60 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,35 zł

EAN: 4958043510863

waga netto: 2,90 kg



## PDX-F6

### Cyfrowy 4-kanałowy wzmacniacz mocy

- moc max 1200W
- moc RMS 4x150W/2x300W
- klasa D
- regulowane filtry górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy
- konstrukcja warstwowa
- zabezpieczenie termiczne i niskonapięciowe
- wyjątkowo szerokie pasmo przenoszenia
- szybkozłacza przyłączeniowe do głośników i zasilania
- kompaktowe wymiary

**2 699 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**2 194,31 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,34 zł

EAN: 4958043510870

waga netto: 2,80 kg



## PDX-F4

### Cyfrowy 4-kanałowy wzmacniacz mocy

- moc max 900W
- moc RMS 4x100W/2x200W
- klasa D
- regulowane filtry górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy
- konstrukcja warstwowa
- zabezpieczenie termiczne i niskonapięciowe
- wyjątkowo szerokie pasmo przenoszenia
- szybkozłacza przyłączeniowe do głośników i zasilania
- kompaktowe wymiary

**1 999 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 625,20 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,33 zł

EAN: 4958043510887

waga netto: 2,70 kg



## PDX-5

### Cyfrowy 5-kanałowy wzmacniacz mocy

- moc max 1200W
- moc RMS 4x75W+1x300W
- klasa D
- regulowane filtry górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy
- konstrukcja warstwowa
- zabezpieczenie termiczne i niskonapięciowe
- wyjątkowo szerokie pasmo przenoszenia
- szybkozłacza przyłączeniowe do głośników i zasilania
- kompaktowe wymiary

**2 199 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 787,80 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,37 zł

EAN: 4958043510801

waga netto: 3,00 kg

**NEW**



## MRP-M2000

### Monofoniczny wzmacniacz mocy

- moc max 3200W
- moc RMS 2000W
- klasa D
- regulacja wzmocnienia wejścia (0,2 V – 4 V)
- regulacja poziomu korektora niskich dźwięków (0 dB – +12 dB)
- regulowany filtr środkowych częstotliwości niskich dźwięków (30 Hz – 80 Hz)
- regulowany filtr dolnoprzepustowy (50 Hz – 200 Hz)
- wejścia sygnału głośnikowego
- układ zarządzania temperaturą

**2 499 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**2 031,71 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,68 zł

EAN: 793276300935

waga netto: 5,60 kg

## MRX-M100

### Cyfrowy monofoniczny wzmacniacz mocy

- moc max 1900W
- moc RMS 1000W
- klasa D
- regulacja czułości wejściowej 0,2 V – 4 V
- korektor niskich tonów
- płynna regulacja filtra dolnoprzepustowego
- wejście sygnału głośnikowego
- układ zarządzania temperaturą
- kompaktowe wymiary

**1 699 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 381,30 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**



## MRX-M50

### Cyfrowy monofoniczny wzmacniacz mocy

- moc max 1100W
- moc RMS 500W
- klasa D
- regulacja czułości wejściowej 0,2 V – 4 V
- korektor niskich tonów
- płynna regulacja filtra dolnoprzepustowego
- wejście sygnału głośnikowego
- układ zarządzania temperaturą
- kompaktowe wymiary

**999 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**812,20 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**



## MRX-V60

### Cyfrowy 5-kanałowy wzmacniacz mocy

- moc max 1200W
- moc RMS 4 x 75W + 1 x 300W
- regulacja czułości wejściowej 0,2 V – 4 V
- korektor niskich tonów
- zmienne filtry górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy
- wejście sygnału głośnikowego
- układ zarządzania temperaturą

**1 699 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 381,30 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**





## MRX-F30

### Cyfrowy 4-kanałowy wzmacniacz mocy

- moc max 600W
- moc RMS 4 x 75W
- regulacja czułości wejściowej 0,2 V – 4 V
- korektor niskich tonów
- zmienne filtry górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy
- wejście sygnału głośnikowego
- układ zarządzania temperaturą

**999 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**812,20 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**



## MRX-T15

### Cyfrowy 2-kanałowy wzmacniacz mocy

- moc max 350W
- moc RMS 2 x 75W
- regulacja czułości wejściowej 0,2 V – 4 V
- korektor niskich tonów
- zmienne filtry górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy (wzmacniacze mono: tylko dolnoprzepustowy)
- wejście sygnału głośnikowego
- układ zarządzania temperaturą

**899 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**730,89 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**



## PMX-F640

### 4-kanałowy wzmacniacz mocy

- moc max 640W
- moc RMS 4X50W
- tryb zmostkowany 2X150W
- regulacja czułości wejściowej 0,2 V – 4 V
- korektor niskich tonów
- filtry górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy
- wejście sygnału głośnikowego

**649 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**527,64 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,31 zł

EAN: 4958043510832

waga netto: 2,50 kg



## PMX-T320

### 2-kanałowy wzmacniacz mocy

- moc max 320W
- moc RMS 2X50W
- tryb zmostkowany 1X150W
- regulacja czułości wejściowej 0,2 V – 4 V
- korektor niskich tonów
- filtry górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy
- wejście sygnału głośnikowego

**499 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**405,69 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,24 zł

EAN: 4958043510849

waga netto: 1,98 kg



## KTP-445

### Zestaw zwiększający moc radiododtworacza

- moc max 4 x 100W
- współpraca ze wszystkimi radiododtworaczami Alpine 2005 – 2011
- instalacja Plug & Play (bez dodatkowych przewodów)
- niewielka obudowa (z łatwością mieści się w desce rozdzielczej większości pojazdów)

**699 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**568,29 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,12 zł

EAN: 4958043510788

waga netto: 1,00 kg



## RUX-KNOB

### Pokrętko zdalnego regulatora wzmocnienia subwoofera

- pokrętko zdalnego regulatora wzmocnienia subwoofera do stosowania z PDX-M6, PDX-M12, MRX-M200, MRX-M100, MRX-M50 i MRX-V60

**119 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**96,75 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

## GŁOŚNIKI TYPE-X

### SPX-17PRO

#### 2-drożny odseparowany system głośnikowy 16,5cm



- moc max 300W
- moc RMS 100W
- impedancja 4Ohm
- pasmo przenoszenia 35Hz-40kHz
- nacinana membrana głośnika niskotonowego
- bezrezonansowe połączenie zawieszenia z membraną
- 1,25-calowy głośnik wysokotonowy z membraną Ring Radiator
- audiofilskie zwrotnice o kompaktowej konstrukcji
- możliwość wielu ustawień zwrotnicy
- możliwość podłączenia bi-amp

**2 399 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 950,41 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,49 zł

EAN: 4958043514007

waga netto: 4,00 kg

### SPX-13PRO

#### 2-drożny odseparowany system głośnikowy 13cm



- moc max 240W
- moc RMS 80W
- impedancja 4Ohm
- pasmo przenoszenia 45Hz-40kHz
- nacinana membrana głośnika niskotonowego
- bezrezonansowe połączenie zawieszenia z membraną
- 1,25-calowy głośnik wysokotonowy z membraną Ring Radiator
- audiofilskie zwrotnice o kompaktowej konstrukcji
- możliwość wielu ustawień zwrotnicy
- możliwość podłączenia bi-amp

**2 399 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 950,41 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,39 zł

waga netto: 3,20 kg

### SPX-17REF

#### 2-drożny odseparowany system głośnikowy 16,5cm



- moc max 225W
- moc RMS 75W
- impedancja 4Ohm
- pasmo przenoszenia 40Hz-40kHz
- poprzecznie żebrowana membrana aluminiowa
- wysokiej jakości magnes neodymowy
- pierścieniowy kopułkowy głośnik wysokotonowy
- referencyjne zwrotnice o kompaktowej konstrukcji
- możliwość wielu ustawień zwrotnicy
- możliwość podłączenia bi-amp
- możliwość konfiguracji jako głośnik współosiowy

**1 499 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 218,70 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,49 zł

EAN: 4958043514021

waga netto: 4,00 kg

## SPX-13REF

2-drożny odseparowany system głośnikowy 13cm



- moc max 180W
- moc RMS 60W
- impedancja 4Ohm
- pasmo przenoszenia 50Hz-40kHz
- poprzecznie żebrowana membrana aluminiowa
- wysokiej jakości magnes neodymowy
- pierścieniowy kopułkowy głośnik wysokotonowy
- referencyjne zwrotnice o kompaktowej konstrukcji
- możliwość wielu ustawień zwrotnicy
- możliwość podłączenia bi-amp
- możliwość konfiguracji jako głośnik współosiowy

**1 499 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 218,70 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

## SWX-1243D

12-calowy (30 cm) głośnik niskotonowy



- moc max 3000W
- moc RMS 1000W
- impedancja 2x4Ohm
- membrana z Rohacellu wzmocnionego kewlarem
- duży magnes strontowy
- zawieszenie HAMR
- połączone łatwo dostępne przyłącza dla grubych przewodów głośnikowych
- łatwa konfiguracja zworek

**2 199 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 787,80 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 1,95 zł

EAN: 4958043514083

waga netto: 16,00 kg

## SWX-1043D

10-calowy (25 cm) głośnik niskotonowy



- moc max 3000W
- moc RMS 1000W
- impedancja 2x4Ohm
- membrana z Rohacellu wzmocnionego kewlarem
- duży magnes strontowy
- zawieszenie HAMR
- połączone łatwo dostępne przyłącza dla grubych przewodów głośnikowych
- łatwa konfiguracja zworek

**1 999 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 625,20 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 1,95 zł

EAN: 4958043514090

waga netto: 16,00 kg



# GŁOŚNIKI TYPE-R

## SPR-60C

2-drożny odseparowany system głośnikowy 16,5cm



- moc max 330W
- moc RMS 110W
- impedancja 4Ohm
- pasmo przenoszenia 65Hz-29kHz
- głębokość montażowa 59mm
- neodymowy magnes
- kompaktowa konstrukcja zwrotnicy
- nowe zawieszenie i konstrukcja membrany
- metalowy korektor fazy

**1 099 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**893,50 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**

## SPR-50C

2-drożny odseparowany system głośnikowy 13cm



- moc max 300W
- moc RMS 100W
- impedancja 4Ohm
- pasmo przenoszenia 70Hz-29kHz
- głębokość montażowa 57mm
- neodymowy magnes
- kompaktowa konstrukcja zwrotnicy
- nowe zawieszenie i konstrukcja membrany
- metalowy korektor fazy

**1 049 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**852,84 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**

## SPR-60

2-drożny zestaw współosiowy 16,5cm



- moc max 300W
- moc RMS 100W
- impedancja 4Ohm
- pasmo przenoszenia 65Hz-29kHz
- głębokość montażowa 59mm
- neodymowy magnes
- regulacja nachylenie głośnika wysokotonowego
- nowe zawieszenie i konstrukcja membrany

**699 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**568,29 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**

## SPR-50

2-drożny zestaw współosiowy 13cm



- moc max 270W
- moc RMS 90W
- impedancja 4Ohm
- pasmo przenoszenia 70Hz-29kHz
- głębokość montażowa 57mm
- neodymowy magnes
- regulacja nachylenie głośnika wysokotonowego
- nowe zawieszenie i konstrukcja membrany

**649 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**527,64 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**



## SPR-69

2-drożny zestaw współosiowy 6 x 9" (15 cm x 23 cm)

- moc max 300W
- moc RMS 100W
- impedancja 4Ohm
- pasmo przenoszenia 60Hz-29kHz
- głębokość montażowa 72mm
- neodymowy magnes
- regulacja nachylenie głośnika wysokotonowego
- nowe zawieszenie i konstrukcja membrany

**749 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**608,94 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**



## SWR-T12

12-calowy (30 cm) płaski głośnik niskotonowy

- moc max 1800W
- moc RMS 600W
- impedancja 4Ohm
- przystosowany do pracy w małych obudowach
- membrana z włókna węglowego wzmocnionego kevlarem
- aluminium o strukturze plastra miodu
- zaawansowane zarządzanie temperaturą
- zawieszenie HAMR
- przyłącza wciskowe dla grubych przewodów

**1 799 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 462,60 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**



## SWR-T10

10-calowy (25 cm) płaski głośnik niskotonowy

- moc max 1800W
- moc RMS 600W
- impedancja 4Ohm
- przystosowany do pracy w małych obudowach
- membrana z włókna węglowego wzmocnionego kevlarem
- aluminium o strukturze plastra miodu
- zaawansowane zarządzanie temperaturą
- zawieszenie HAMR
- przyłącza wciskowe dla grubych przewodów

**1 699 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 381,30 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**



## SWR-1542D

15-calowy (38 cm) głośnik niskotonowy

- moc max 2000W
- moc RMS 750W
- impedancja 2x40hm
- membrana z włókna węglowego wzmocnionego kevlarem
- aluminium o strukturze plastra miodu
- zaawansowane zarządzanie temperaturą
- zawieszenie HAMR
- przyłącza wciskowe dla grubych przewodów

**1 499 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 218,70 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 1,81 zł

EAN: 4958043515745

waga netto: 14,80 kg



## SWR-1522D

15-calowy (38 cm) głośnik niskotonowy

- moc max 2000W
- moc RMS 750W
- impedancja 2x20hm
- membrana z włókna węglowego wzmocnionego kevlarem
- aluminium o strukturze plastra miodu
- zaawansowane zarządzanie temperaturą
- zawieszenie HAMR
- przyłącza wciskowe dla grubych przewodów

**1 499 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 218,70 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 2,38 zł

EAN: 4958043515752

waga netto: 19,50 kg

## SWR-1243D



### 12-calowy (30 cm) głośnik niskotonowy

- moc max 1800W
- moc RMS 600W
- impedancja 2x40hm
- membrana z włókna węglowego wzmocnionego kevlarem
- aluminium o strukturze plastra miodu
- zaawansowane zarządzanie temperaturą
- zawieszenie HAMR
- przyłącza wciskowe dla grubych przewodów

**899 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**730,89 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 1,04 zł

EAN: 4958043514502

waga netto: 8,56 kg

## SWR-1223D



### 12-calowy (30 cm) głośnik niskotonowy

- moc max 1800W
- moc RMS 600W
- impedancja 2x40hm
- membrana z włókna węglowego wzmocnionego kevlarem
- aluminium o strukturze plastra miodu
- zaawansowane zarządzanie temperaturą
- zawieszenie HAMR
- przyłącza wciskowe dla grubych przewodów

**899 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**730,89 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 1,40 zł

EAN: 4958043514519

waga netto: 11,50 kg

## SWR-1043D



### 10-calowy (25 cm) głośnik niskotonowy

- moc max 1800W
- moc RMS 600W
- impedancja 2x40hm
- membrana z włókna węglowego wzmocnionego kevlarem
- aluminium o strukturze plastra miodu
- zaawansowane zarządzanie temperaturą
- zawieszenie HAMR
- przyłącza wciskowe dla grubych przewodów

**799 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**649,59 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 1,12 zł

waga netto: 9,17 kg

## SWR-1023D



### 10-calowy (25 cm) głośnik niskotonowy

- moc max 1800W
- moc RMS 600W
- impedancja 2x20hm
- membrana z włókna węglowego wzmocnionego kevlarem
- aluminium o strukturze plastra miodu
- zaawansowane zarządzanie temperaturą
- zawieszenie HAMR
- przyłącza wciskowe dla grubych przewodów

**799 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**649,59 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 1,12 zł

EAN: 4958043514533

waga netto: 9,17 kg

# GŁOŚNIKI TYPE-G



## SPG-17CS

**2-drożny odseparowany system głośnikowy 16,5cm**

- moc max 280W
- moc RMS 70W
- impedancja 40hm
- pasmo przenoszenia 68Hz-20kHz
- głębokość montażowa 60mm

**499 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**405,69 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,23 zł

EAN: 4958043518159

waga netto: 1,90 kg



## SPG-13CS

**2-drożny odseparowany system głośnikowy 13cm**

- moc max 250W
- moc RMS 65W
- impedancja 40hm
- pasmo przenoszenia 65Hz-20kHz
- głębokość montażowa 42mm

**449 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**365,04 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,18 zł

EAN: 4958043518166

waga netto: 1,50 kg



## SPG-69C3

**3-drożny zestaw współosiowy 6 x 9" (15 cm x 23 cm)**

- moc max 350W
- moc RMS 90W
- impedancja 40hm
- pasmo przenoszenia 65Hz-19kHz
- głębokość montażowa 75mm

**399 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**324,39 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,37 zł

EAN: 4958043518210

waga netto: 3,00 kg



## SPG-69C2

**2-drożny zestaw współosiowy 6 x 9" (15 cm x 23 cm)**

- moc max 300W
- moc RMS 75W
- impedancja 40hm
- pasmo przenoszenia 60Hz-18kHz
- głębokość montażowa 75mm

**349 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**283,74 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,37 zł

EAN: 4958043518203

waga netto: 3,00 kg



## SPG-17C2

**2-drożny zestaw współosiowy 16,5cm**

- moc max 240W
- moc RMS 60W
- impedancja 40hm
- pasmo przenoszenia 68Hz-20kHz
- głębokość montażowa 60mm

**299 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**243,09 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,18 zł

EAN: 4958043518173

waga netto: 1,50 kg



## SPG-13C2

### 2-drożny zestaw współosiowy 13cm

- moc max 200W
- moc RMS 50W
- impedancja 40hm
- pasmo przenoszenia 82Hz-20kHz
- głębokość montażowa 42mm

**249 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**202,44 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,13 zł

EAN: 4958043518180

waga netto: 1,10 kg



## SPG-10C2

### 2-drożny zestaw współosiowy 10cm

- moc max 180W
- moc RMS 45W
- impedancja 40hm
- pasmo przenoszenia 101Hz-20kHz
- głębokość montażowa 42mm

**249 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**202,44 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,12 zł

EAN: 4958043518197

waga netto: 0,98 kg



## SWG-1244

### 12-calowy (30 cm) głośnik niskotonowy

- moc max 800W
- moc RMS 260W
- impedancja 40hm
- guma zasłaniająca otwory montażowe
- duże zakręcane złącza podłączeniowe
- metalowa konstrukcja kosza

**449 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**365,04 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**



## SWG-1044

### 10-calowy (25 cm) głośnik niskotonowy

- moc max 500W
- moc RMS 150W
- impedancja 40hm
- guma zasłaniająca otwory montażowe
- duże zakręcane złącza podłączeniowe
- metalowa konstrukcja kosza

**399 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**324,39 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**



## SWG-844

### 8-calowy (20 cm) głośnik niskotonowy

- moc max 400W
- moc RMS 120W
- impedancja 40hm
- guma zasłaniająca otwory montażowe
- duże zakręcane złącza podłączeniowe
- metalowa konstrukcja kosza

**349 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**283,74 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**



# GŁOŚNIKI TYPE-E



## SXE-6925S

2-drożny zestaw współosiowy 6x9" (15cm x 23cm)

- moc max 280W
- moc RMS 45W
- impedancja 40Ohm
- pasmo przenoszenia 40Hz-20kHz
- głębokość montażowa 79,5mm

**249 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**202,44 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,33 zł

EAN: 4958043515721

waga netto: 2,70 kg



## SXE-5725S

2-drożny zestaw współosiowy 5x7" (12,5cm x 17,5cm)

- moc max 200W
- moc RMS 35W
- impedancja 40Ohm
- pasmo przenoszenia 70Hz-20kHz
- głębokość montażowa 62mm

**169 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**137,40 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,22 zł

EAN: 4958043515714

waga netto: 1,80 kg



## SXE-4625S

2-drożny zestaw współosiowy 4x6" (10cm x 15cm)

- moc max 150W
- moc RMS 20W
- impedancja 40Ohm
- pasmo przenoszenia 90Hz-20kHz
- głębokość montażowa 37mm

**199 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**161,79 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,13 zł

EAN: 4958043515578

waga netto: 1,10 kg



## SXE-2035S

3-drożny zestaw współosiowy 20cm

- moc max 280W
- moc RMS 45W
- impedancja 40Ohm
- pasmo przenoszenia 40Hz-20kHz
- głębokość montażowa 74mm

**249 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**202,44 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,22 zł

EAN: 4958043514397

waga netto: 1,80 kg



## SXE-1750S

2-drożny odseparowany system głośnikowy 16,5cm

- moc max 280W
- moc RMS 45W
- impedancja 40Ohm
- pasmo przenoszenia 60Hz-20kHz
- głębokość montażowa 46mm

**279 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**226,83 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,18 zł

EAN: 4958043515516

waga netto: 1,50 kg



## SXE-1350S

### 2-drożny odseparowany system głośnikowy 13cm

- moc max 250W
- moc RMS 40W
- impedancja 40hm
- pasmo przenoszenia 60Hz-20kHz
- głębokość montażowa 48,5mm

**279 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**226,83 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,17 zł

EAN: 4958043515523

waga netto: 1,40 kg



## SXE-1725S

### 2-drożny zestaw współosiowy 16,5cm

- moc max 200W
- moc RMS 40W
- impedancja 40hm
- pasmo przenoszenia 60Hz-20kHz
- głębokość montażowa 46mm

**199 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**161,79 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,12 zł

EAN: 4958043515530

waga netto: 1,00 kg



## SXE-1325S

### 2-drożny zestaw współosiowy 13cm

- moc max 200W
- moc RMS 35W
- impedancja 40hm
- pasmo przenoszenia 70Hz-20kHz
- głębokość montażowa 48,5mm

**199 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**161,79 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,15 zł

EAN: 4958043515547

waga netto: 1,20 kg



## SXE-1025S

### 2-drożny zestaw współosiowy 10cm

- moc max 180W
- moc RMS 25W
- impedancja 40hm
- pasmo przenoszenia 100Hz-20kHz
- głębokość montażowa 43mm

**199 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**161,79 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,13 zł

EAN: 4958043515554

waga netto: 1,10 kg



## SXE-0825S

### 2-drożny zestaw współosiowy 8,7cm

- moc max 150W
- moc RMS 20W
- impedancja 40hm
- pasmo przenoszenia 120Hz-16kHz
- głębokość montażowa 35,5mm

**149 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**121,14 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,09 zł

EAN: 4958043515561

waga netto: 0,70 kg



## SWE-1244E

### 12-calowy (30 cm) głośnik niskotonowy

- moc max 650W
- moc RMS 200W
- impedancja 40hm
- zakręcane złącza głośnikowe
- możliwość pracy Free-air
- metalowa konstrukcja kosza
- wytrzymały gril ochronny w zestawie

**399 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**324,39 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**



## SWE-1044E

### 10-calowy (25 cm) głośnik niskotonowy

- moc max 500W
- moc RMS 150W
- impedancja 40hm
- zakręcane złącza głośnikowe
- możliwość pracy Free-air
- metalowa konstrukcja kosza
- wytrzymały gril ochronny w zestawie

**349 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**283,74 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**

## SUBWOOFERY AKTYWNE



## SWE-3200

### 12-calowy (30 cm) subwoofer ze wzmacniaczem

- wyposażony w subwoofer 12" (30 cm) SWE-1244E
- wbudowany wzmacniacz PMX-T320 (moc maksymalna 320 W, moc RMS 150 W przy 14,4 V 1% THD)
- wysokiej jakości obudowa bass-reflex z okienkiem z akrylu i demontowaną zaślepką wejścia
- wytrzymała maskownica subwoofera

**1 399 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 137,40 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

**NOWOŚĆ**



## SWE-1000

### 8-calowy (20 cm) subwoofer aktywny

- moc max 150W
- filtr dolnoprzepustowy: 50 Hz – 125 Hz (-12 dB na oktawę)
- pilot do sterowania w zestawie (regulacja fazy, filtra oraz głośności)

**999 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**812,20 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,63 zł

EAN: 4958043519200

waga netto: 5,20 kg



## SBG-12KIT

### Zestaw subwoofer ze wzmacniaczem i okablowaniem

- moc RMS 250W
- 12-calowy subwoofer Type-G
- pasmo przenoszenia: 28 Hz – 200 Hz
- wzmacniacz cyfrowy V-POWER MRP-M350
- wysokiej jakości obudowa bass-reflex
- zestaw przewodów wysokiej jakości

**1 399 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**1 137,40 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**

## SUBWOOFERY PASYWNE



### SBG-1244BP

Subwoofer w obudowie Band-pass

- moc RMS 250W
- 12-calowy subwoofer Type-G
- pasmo przenoszenia: 28 Hz – 200 Hz
- okienko akrylowe z niebieskim podświetleniem

**699 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**568,29 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**



### SBG-1244BR

Subwoofer w obudowie Bass reflex

- moc RMS 250W
- 12-calowy subwoofer Type-G
- pasmo przenoszenia: 28 Hz – 200 Hz
- okienko akrylowe z niebieskim podświetleniem

**699 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**568,29 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**



### SBG-1044BR

Subwoofer w obudowie Bass reflex

- moc RMS 150W
- 10-calowy subwoofer Type-G
- pasmo przenoszenia: 30 Hz – 200 Hz
- okienko akrylowe z niebieskim podświetleniem

**599 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**486,69 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**



### SBG-844BR

Subwoofer w obudowie Bass reflex

- moc RMS 120W
- 8-calowy subwoofer Type-G
- pasmo przenoszenia: 34 Hz – 200 Hz
- okienko akrylowe z niebieskim podświetleniem

**399 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**324,99 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

**NOWOŚĆ**

## KABLE FULL SPEED



### KCE-422i

Kabel łączący Full Speed do odtwarzacza iPod/iPhone®

- do podłączenia iPod do CDA-9887R i CDE-9880R/82Ri

**99,00 zł**

CENA DETALICZNA Z VAT

**80,49 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 4958043631940

waga netto: 0,10 kg





## KCE-433iV

### Kabel łączący Full Speed do odtwarzacza iPod/iPhone®

- do podłączenia odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone do CDE-125BT/126BT i CDE-111R/RM
- wymagany do obsługi odtwarzacza iPod z modulem KCE-400BT

**99,00 zł**  
CENA DETALICZNA Z VAT

**80,49 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł  
EAN: 4958043632206

waga netto: 0,12 kg



## KCE-430iV

### Kabel iPod do konsoli IVA-D106R

- do podłączenia odtwarzacza iPod do IVA-D106R
- włącznie z odtwarzaniem filmów

**99,00 zł**  
CENA DETALICZNA Z VAT

**80,49 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł  
EAN: 4958043632169

waga netto: 0,09 kg



## KCE-435iV

### Kabel iPod do konsoli IVA-D106R

- do podłączenia odtwarzacza iPod do IVA-D106R z modulem KCE-400BT
- włącznie z odtwarzaniem filmów

**149 zł**  
CENA DETALICZNA Z VAT

**121,14 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł  
EAN: 4958043632336

waga netto: 0,15 kg



## KCE-236B

### Prześciółka Full Speed – Mini-Jack

- do podłączenia przenośnego odtwarzacza MP3 i podobnych urządzeń do CDA-117Ri, CDE-126BT, CDE-125BT, CDE-112Ri, CDE-111R/RM oraz CDE-W203Ri

**59,00 zł**  
CENA DETALICZNA Z VAT

**47,97 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł  
EAN: 4958043632008

waga netto: 0,05 kg



## KCE-237B

### Prześciółka Full Speed – Mini-Jack

- do podłączenia przenośnego odtwarzacza MP3 i podobnych urządzeń do CDA-9887R, CDE-9882Ri/RSi, CDE-9880R, IVA-D106R/D511R/RB, IVA-W505R/W502R/W520R

**59,00 zł**  
CENA DETALICZNA Z VAT

**47,97 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,05 zł  
EAN: 4958043632220

waga netto: 0,38 kg





## KCE-USB3

### 2-metrowy kabel łączący USB

- zawiera wpuszczaną przejściówkę i standardowe mocowanie

**29,00 zł**  
CENA DETALICZNA Z VAT

**23,58 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 4958043632183

waga netto: 0,25 kg



## KCX-422TR

### Konwerter zasilania do iPod/iPhone®

- konwerter zasilania do podłączenia Full Speed dla odtwarzaczy iPod 4G-5G, iPod nano 1G-3G, iPod mini, iPod classic oraz iPod touch 1G

**349 zł**  
CENA DETALICZNA Z VAT

**283,74 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 4958043632251

waga netto: 0,20 kg



## KCU-461iV

### Kabel połączeniowy do iPod/iPhone®

- kabel iPod/iPhone dla INA-W910R, IVA-D511R/RB, IVA-D800R, IVA-W520R
- 1A szybkie ładowanie baterii dla iPod /iPhone

**149 zł**  
CENA DETALICZNA Z VAT

**121,14 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 4958043632350



## KCU-442i

### Kabel łączący Full Speed do odtwarzacza iPod/iPhone®

- przejściówka USB do iPod
- długość kabla 2 metry

**99,00 zł**  
CENA DETALICZNA Z VAT

**80,49 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

**NOWOŚĆ**



## KCU-230NK

### Kabel połączeniowy USB do telefonów zgodnych z "Works with Nokia"

- kabel umożliwi podłączenie urządzeń iPod i iPhone oraz odtwarzanie znajdujących się na nich filmów i utworów muzycznych do IVA-D511R/RB, IVA-W520R, INA-W910R i INE-S900R

**49,00 zł**  
CENA DETALICZNA Z VAT

**39,84 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 4958043632350

**NOWOŚĆ**